



IM.271.26.1.3.2020.KO

Myszków, dnia 02.10.2020r.

### Zapytanie ofertowe

przy realizacji zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30.000,00zł, ale nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

Zamawiający: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków  
(oznaczenie zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego zamówienia publicznego.

#### I. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” – 2020r.

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa”, polegających na budowie 2 przystanków autobusowych, o typach i lokalizacjach określonych w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa przystanku	Lokalizacja	Typ
1	Plac Dworcowy II	ul. Plac Dworcowy	B
2	Nowowiejska III	ul. Nowowiejska (pętla)	B

Zamówienie obejmuje budowę 2 wiat przystankowych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Myszkowa, zgodnie ze wskazaną w powyższej tabeli lokalizacją i typem planowanego przystanku. Wiata na ul. Plac Dworcowy zastąpi istniejące obecnie maszty przystankowe, druga wiata zostanie zabudowana w miejscu obecnie istniejącej.

#### 2. Typy przystanków autobusowych:

1) **Przystanek autobusowy „B”,** w skład którego wchodzi:

- zadaszona wiata przystankowa z ławką;
- tablica z oznaczeniem przystanku autobusowego z nazwą ulicy, przy której się znajduje;
- rozkład jazdy zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i dewastacją;
- pojemnik na śmieci;
- elementy informacyjne i użytkowe.

Przystanek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z użyciem ogólnodostępnych materiałów budowlanych. Konstrukcję nośną stanowią profile stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Ściana osłonowa przystanku zaprojektowana z płyt laminatowych HPL gr. 8mm, zadaszenie stanowi szkło hartowane VSG montowane do konstrukcji stalowej.

#### Uwaga!

W celu uniknięcia przeciekania wody na zadaszeniach wiat, należy uszczelnić połączenia szkła odpowiednimi gumowymi/silikonowymi uszczelkami odpornymi na działanie UV.

Do mocowania punktowego szklenia na zadaszeniach wiat należy używać odpowiednio dobranych zestawów montażowych, uwzględniających wszystkie warstwy panelu.

Szkło na ściankę boczną wiaty – szkło float hartowane 6+6mm z folią transparentną pomiędzy warstwami.

Elementy przystanku:

- identyfikacja wizualna przystanku – logo Miasta Myszków, nazwa lokalizacji przystanku w kolorze na folii umieszczone na płycie laminatowej; forma graficzna logo na ścianie laminatu w kolorze na płycie laminatowej,
- znak D-15,
- rozkład jazdy,
- informacja „kosz na śmieci” – piktogram z folii,
- ławka drewniana, malowana,
- kosz na śmieci w postaci ocynkowanego wiadra, zabudowany płytami laminatowymi.

Nawierzchnie utwardzone wykonać z kostki betonowej Holland gr. 8 cm na odpowiedniej podbudowie z tłuczni kamiennego i pospółki.

**Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zawarte są w przykładowej dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego zapytania ofertowego. Załączona dokumentacja projektowa dotyczy przystanków zabudowanych w innych lokalizacjach – przystanki mają zostać wybudowane w sposób i z materiałów określonych w dokumentacji projektowej.**

**Dokumentacja projektowa jest powtarzalna, zmienia się jedynie nazwa przystanków – wg tabeli podanej w pkt 1 – do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie robót budowlanych.**

### **3. Ogólny zakres robót budowlanych objętych zamówieniem.**

- 1) Prace przygotowawcze:
  - a) demontaż istniejących elementów przystanku autobusowego wraz z fundamentem,
  - b) przewiezienie zdemontowanych elementów przystanku w miejsce wskazane przez zamawiającego - ul. Prusa 70, Myszków;
- 2) Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych lub z kostki brukowej przeznaczonych do likwidacji;
- 3) Prace ziemne:
  - a) przygotowanie podłoża: usunięcie humusu, karczowanie krzewów i skoszenie trawy,
  - b) niwelacja terenu - wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania dalszych prac budowlanych, wykonanie niwelacji z uwzględnieniem odwodnienia terenu,
  - c) wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi;
- 4) Wybranie gruntu na głębokość ok 1m;
- 5) Wykonanie podbudowy pod fundament;
- 6) Osadzenie prefabrykowanej stopy fundamentowej na podbudowie fundamentu pod przystanek;
- 7) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej;
- 8) Osadzenie konstrukcji przystanku na fundamencie. Montaż przystanków wg typów, zgodnie z opisem w ust. 2 w zależności od lokalizacji, określonej w ust. 1;
- 9) Wykonanie utwardzenia terenu w obrębie przystanku z prostokątnej kostki brukowej 10x20cm grafit, wraz z podbudową, krawężnikami;
- 10) Materiały rozbiórkowe tj. kostka betonowa, płyty betonowe, nadające się do

- ponownego wykorzystania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałe zutylizować,
- 11) Utylizacja materiałów rozbiórkowych, pozostałości po karczowaniu i innych odpadów pochodzących z terenu budowy;
  - 12) Wykonanie prac agrotechnicznych:
    - a) wyrównanie przyległego terenu,
    - b) humusowanie skarp z obsianiem trawą.
  - 13) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

**UWAGA!!!**

Starą wiatę należy przestawić na czas prowadzenia robot jako przystanki tymczasowe w okolicę nowobudowanych.

**4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych został określony w:**

- 1) dokumentacji projektowej, na którą składają się:
    - a) poglądowy projekt budowlany – 1 szt.,
    - b) poglądowy przedmiar robót – 1 szt.;
  - 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 szt.;
- Załączona dokumentacja projektowa i STWiORB dotyczy przystanków zabudowanych w innych lokalizacjach – przystanki mają zostać wybudowane w sposób i z materiałów określonych w dokumentacji projektowej.**
- Dokumentacja projektowa i STWiORB są powtarzalne, zmienia się jedynie nazwa przystanków – wg tabeli podanej w pkt 1.**

**5. Drogi gminne - w zależności od metodologii i sposobu prowadzenia prac, w związku z prowadzeniem robót budowlanych w pasach drogowych, Wykonawca przed wykonaniem robót budowlanych winien wystąpić z wnioskami do zarządcy drogi o wydanie zezwoleń na zajęcie pasów gminnych dróg oraz opracować, zatwierdzić i wprowadzić czasową organizację ruchu – w razie konieczności.**

**6. Kategorie dróg**

Lp.	Nazwa przystanku	Typ przystanku	Kategoria drogi
1	Plac Dworcowy II	B	gminna
2	Nowowiejska III	B	gminna

**II. Dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych:**

- 1) nazwa wykonawcy,
- 2) adres siedziby wykonawcy,
- 3) NIP,
- 4) REGON,
- 5) numer rachunku bankowego wykonawcy,
- 6) oferowaną cenę (brutto i netto),
- 7) oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia, terminem jego wykonania, sposobem płatności i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń,
- 8) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

**III. Termin wykonania zamówienia: 16.12.2020r.**

**IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

Sytuacja ekonomiczna pozwalająca na wykonanie zamówienia, dysponowanie potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.

**V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

Poczta elektroniczna, fax, telefon. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Katarzyna Orzechowska tel. (34) 313-26-82 wew. 118, mail: [k.orzechowska@miastomyszkow.pl](mailto:k.orzechowska@miastomyszkow.pl),

**VI. Termin obowiązywania oferty.**

Termin związania umową: do 30 dni od terminu złożenia oferty.

**VII. Sposób przygotowania oferty**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem Wykonawcy. Oferta winna być opatrzona datą i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wyżej podany adres e-mail, przed upływem terminu składania ofert. E-maila należy zatytułować: „Oferta cenowa – Przystanki 2020r”.

**VIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania ofert do dnia 08.10.2020r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert 08.10.2020r. godzina 10:10.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

**IX. Sposób obliczenia ceny**

- 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 2) **Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i przypisami do nich wagami:**

L.p.	Kryterium	Waga kryterium w ocenie ofert
1.	Cena	60%
2.	Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy	30%
3.	Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi	10%
Razem		100%

- 3) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i oferowanego przez Wykonawcę:
  - okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

– terminu usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, co oznacza, że w ocenie uzyska największą ilość punktów.

4) Oferta Wykonawcy, niepodlegająca odrzuceniu, będzie oceniana przez Zamawiającego następująco:

a) **w kryterium 1: cena**, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (**można uzyskać maksymalnie 60 pkt**), zgodnie z nw. wzorem:

$$C_n$$

$PC = C * \frac{C_n}{C_o}$ , w którym poszczególne symbole oznaczają:

$$C_o$$

PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;

C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;

$C_n$  – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;

$C_o$  – cena oferty ocenianej, w zł;

b) **w kryterium 2: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy**, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (**można uzyskać maksymalnie 30 pkt**), zgodnie z opisanym sposobem oceny:

**PG** – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - w miesiącach, przyznawana w następujący sposób:

**0 pkt** – za oferowany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, wynoszący 60 miesięcy,

**po 1 pkt** – za każdy dodatkowo zaoferowany miesiąc gwarancji na wykonany przedmiot umowy, powyżej 60 - miesięcznego minimalnego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, co oznacza:

– 1 pkt – za oferowany 61 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

– 2 pkt – za oferowany 62 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

... dalej, aż do 30 pkt – za oferowany 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

**Okres gwarancji należy wpisać w formularzu oferty w miesiącach, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.**

**Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 60 miesięcy.**

**Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 90 miesięcy.**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje krótszy niż 60 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.**

**W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie**

90 – miesięczny okres gwarancji, natomiast do umowy zostanie wówczas wpisany oferowany okres gwarancji.

- c) **w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi**, w którym jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt (**można uzyskać maksymalnie 10 pkt**), zgodnie z opisanym sposobem oceny:

**PTUW** – liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, przyznawana w następujący sposób:

**0 pkt** – za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 17 dni,

**1 pkt** – za oferowany 16 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**2 pkt** – za oferowany 15 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**3 pkt** – za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**4 pkt** – za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**5 pkt** – za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**6 pkt** – za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**7 pkt** – za oferowany 10 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**8 pkt** – za oferowany 9 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**9 pkt** – za oferowany 8 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,

**10 pkt** – za oferowany 7 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.

Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi należy zaoferować w dniach, liczonych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu usunięcia wady, o ile w sporządzonym protokole z usunięcia wady potwierdzone zostanie usunięcie zgłoszonej wady.

**Najdłuższy** termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 17 dni.

**Najkrótszy** termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 7 dni.

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż 17-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.**

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 7-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 7-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy. Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.

- 5) Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

$SP = PC + PG + PTUW$ , gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1) **SP** – suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;

2) **PC** – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;

3) **PG** – liczba punktów uzyskana w kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy;

- 4) **PTUW** – liczba punktów uzyskanych w kryterium: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi.
- 6) W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym oferty Wykonawcy w zakresie kryteriów oceny ofert, Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp.
- 7) Przy obliczaniu ilości punktów Zamawiający zastosuje w każdym z ustalonych kryteriów zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku - według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
- 8) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i ustalonych w zapytaniu ofertowym innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**X. Informacja o czynnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

- 1) W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
  - a) zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa**” – 2020r.”, który stanowi załącznik nr 3 do umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawierający w szczególności:
    - podział zadania na elementy odbiorowe,
    - wartości elementów odbiorowych,
    - terminy wykonania elementów odbiorowych,
    - termin wykonania całego zadania inwestycyjnego.
  - b) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
  - c) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile pełnomocnictwo nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
  - d) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;
  - e) dokument świadczący o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 19 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Zamawiający przygotowuje umowę do zawarcia jej z Wykonawcą zgodnie z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wprowadzając niezbędne informacje i dane wynikające z wybranej w postępowaniu oferty Wykonawcy oraz aktualnych dokumentów dotyczących umocowania osób reprezentujących Wykonawcę i ewentualnego udzielonego przez te osoby pełnomocnictwa.

**XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy (ustanawiający załącznik do zapytania ofertowego) jeżeli Zamawiający wymaga zawarcia umowy na takich warunkach.**

Wzór umowy jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

**XII. Integralne części zapytania ofertowego:**

- 1) wzór umowy,
- 2) wzór oferty Wykonawcy,

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.**

02.10.2020  
BURMISTRZ  
Włodzisław Żak  
Burmistrz Miasta  
(data i podpis)

Sporządziła: Katarzyna Orzechowska  
Sprawdziła: Grażyna Lękarska

