

**UCHWAŁA NR XL/346/06  
RADY MIASTA W MYSZKOWIE  
z dnia 16 marca 2006r.**

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1.

Uznać za bezzasadną skargę na Burmistrza Miasta Myszkowa złożoną przez Pana [REDAKTOWANO] zamieszkałego w Myszkowie przy ulicy [REDAKTOWANO] i Pana [REDAKTOWANO] zamieszkałego w Myszkowie przy ul. [REDAKTOWANO]

§ 2.

Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa i Przewodniczącemu Rady Miasta w Myszkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta  
Wojciech Picheta

RADCA PRAWNY  
Jolanta Trebisz-Kreska

## Uzasadnienie

Pan [redacted] i [redacted] złożyli w dniu 03.02.2006r. pismo z dnia 27.01.2006r. do Wojewody Śląskiego, w którym poinformowali Wojewodę Śląskiego o zauważonych rozbieżnościach pomiędzy informacjami podawanymi w mediach a udostępnionymi w informacji publicznej udzielonej na wniosek ww. osób przez Burmistrza Miasta Myszkowa w dniu 24.01.2006r. pismem nr IM- 0114/7/06.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pismem z dnia 20.02.2006r. nr PN-C05553/1/06 skierował do Rady Miasta w Myszkowie do rozpatrzenia wg właściwości pismo Pana [redacted] i Pana [redacted] w części określonej w ad. 6, 11, 13. Pytania Pana [redacted] i Pana [redacted] oraz udzielone odpowiedzi przez Burmistrza Miasta Myszkowa z tego zakresu były następujące:

### Pytanie 6

Czy kilkudziesięcioletnia wysoko awaryjna sieć kanalizacyjna zapewni przepustowość 3,5 krotnie większych ilości ścieków, niezbędnych do zakładanego efektu. Czy wykonano jakąkolwiek ekspertyzę wydolności przepustowej wielokrotnionej ilości ścieków dla istniejącej sieci kanalizacyjnej?

**Ad. 6** Gmina Myszków posiada koncepcję ogólną systemu kanalizacji sanitarnej miasta Myszkowa oraz koncepcje szczegółowe dotyczące skanalizowania wybranych obszarów miasta. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego, gdy zachodzi konieczność włączenia nowych odcinków kanalizacji ściekowej do odcinków sieci już istniejących każdorazowo jest dla nich sprawdzana przepustowość, napełnienie i prędkość przepływu. Dalsze decyzje podejmowane są w zależności od wyników tych obliczeń.

### Komentarz

*W odpowiedzi na pytanie Burmistrz Miasta Myszkowa stwierdził, że na etapie opracowania projektu budowlanego decyzje w sprawie włączenia nowych sieci do istniejącego systemu podejmowane są w oparciu o koncepcje i dodatkowo na etapie projektu budowlanego niezbędne wyliczenia. Udzielenie odpowiedzi na ww. punkt było konsultowane z ZWiK Sp. z o.o., która to Spółka wydaje warunki techniczne do podłączeń projektowanych kanalizacji do kanalizacji istniejących. Reasumując oznacza to, że jeśli zachodzi potrzeba opracowania ekspertyzy danego odcinka, to wykonuje ją Spółka lub stanowi część opracowania projektowego zlecanego przez inwestora. Przykład może stanowić planowanie podłączenia Gminy i Miasta Koziegłowy do istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy 400mm w ul. Leśnej. ZWiK Sp. z o.o. zleciła opracowanie sprawdzenie „możliwości” technicznych tego podłączenia.*

### Pytanie 11

Ile w końcu metrów barierki ze stali nierdzewnej zostało zamontowanych w oddanej oczyszczalni, czy jest to łącznie 1280mb.? Czy barierki i inne elementy ze stali nierdzewnej są rękodziłem jedyne w mieście wykonującego je rzemieślnika i na jaką wartość wraz z innymi zamontowanymi elementami została jego praca wyceniona? Czy jest to 60 000 zł czy 500 000 zł?

**Ad.11** Ze względu na fakt, że na oczyszczalniach ścieków występują agresywne warunki środowiskowe, które wpływają na przyspieszoną korozję stali – zastosowanie stali nierdzewnej jest całkowicie uzasadnione. Barierki ze stali nierdzewnej nie będą wymagały od Użytkownika corocznej ich konserwacji (oszczędności materiałów konserwacyjnych i nakładów pracy). Obarierowanie ze stali nierdzewnej zostało zaprojektowane w dokumentacji technicznej.

Inwestor nie posiada ilościowych, ogólnych zestawień materiałów użytych w trakcie realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Myszkowie.

Są one przyporządkowane do poszczególnych obiektów oczyszczalni

Dokumentacja techniczna oczyszczalni obejmuje projekty poszczególnych obiektów oczyszczalni (modernizowanych i nowobudowanych):

Pompownia ścieków z kratą mechaniczną	- obiekt nr 2
Piaskownik poziomy	- obiekt nr 3
Osadnik wstępny	- obiekt nr 5.1 i 5.2
Komory denitryfikacji	- obiekt nr 6.1 i 6.2
Komory nitryfikacji	- obiekt nr 7.1 i 7.2
Osadnik wtórny (istniejący)	- obiekt nr 8.1
Osadnik wtórny	- obiekt nr 8.2
Pompownia osadu	- obiekt nr 9
Stacja dmuchaw	- obiekt nr 10
Stacja mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu	- obiekt nr 11
Stacja magazynowania i dawkowania reagenta PIX	- obiekt nr 12
Pompownia wody technologicznej	- obiekt nr 13
Składowisko awaryjne osadu	- obiekt nr 16
Budynek obsługi z laboratorium	- obiekt nr 17
Budynek biurowy – termomodernizacja	- obiekt nr 22
Awaryjny zbiornik osadu	- obiekt nr 25.2
Pompownia osadu (awaryjna)	- obiekt nr POs
Sieć zewnętrzna elektryczna	
Oświetlenie terenu oczyszczalni	
AKP i A	
Ochrona mienia	
Stanowisko automatycznego poboru próbek	
Naprawy i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych istniejących obiektów	
Drogi, place i chodniki	
Zagospodarowanie terenu oczyszczalni	
Zazielenienie terenu oczyszczalni	

Wszelkie dane dotyczące zastosowanych materiałów, wyposażenia itp. znajdują się w odrębnych projektach j.w. (dokumentacji technicznej, przedmiarach, kosztorysach ofertowych).

Dokumentacja powykonawcza (do wglądu) znajduje się u kierownika oczyszczalni – Pan [REDACTED] te. (034) 313 20 11, 313 37 10.

Przedmiary i kosztorysy ofertowe (do wglądu) znajdują się w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pok. 206.

W związku z powyższym ma Pan możliwość szczegółowego zapoznania się z dokumentacją i zliczenia ilości zamontowanych barierek.

Kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawcę odrębnie dla każdego z obiektów oczyszczalni zawierają dane dotyczące kosztów inwestycji. Inwestor nie posiada ogólnych zestawień kosztów materiałów budowlanych (np. betonu, pustaków, stali) ponieważ ilości i ich koszt wynikają z kosztorysów przyporządkowanych danemu obiektowi oczyszczalni.

Kosztorysy ofertowe (do wglądu) znajdują się w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pok. 206.

W związku z powyższym ma Pan możliwość szczegółowego zapoznania się z kosztorysami i wyliczenia wartości robót związanych z montażem barierek ze stali nierdzewnej.

Nadmieniam, że znaczną część elementów urządzeń obiektów wykonano ze stali nierdzewnej, co jest dzisiaj standardem w projektowaniu i wykonawstwie oczyszczalni ścieków.

Gmina Myszków nie zawierała umowy z Panem [REDACTED] lecz z Wykonawcą robót na oczyszczalni ścieków - Hydrobudowa 9 z Poznania.

Dlatego o informację odnoszącą się do ilości wykonanych barierek oraz uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia proponuję zwrócić się bezpośrednio do Pana [REDACTED]

#### Komentarz

*Inwestor tj. Gmina Myszków nie posiada ilościowych, ogólnych zestawień materiałów użytych w trakcie realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Myszkowie. Kosztorysy ofertowe są przyporządkowane do poszczególnych obiektów oczyszczalni. Dlatego jednoznaczne udzielenie informacji co do długości, ciężaru barierek oraz ich wartości (podobnie jak ilości pustaków bądź cegieł) nie jest możliwe do uzyskania wprost i wymagałoby długotrwałych obliczeń. Burmistrz Miasta Myszkowa w odpowiedzi wskazał więc na źródła dokumentów, na podstawie których osoby zainteresowane bądź ich pomocnicy mogą takich obliczeń dokonać.*

Gmina Myszków nie posiada danych dotyczących ilości wykonanych barierek przez Pana Bogusława Cygankiewicza, gdyż nie zawarła z nim umowy o roboty budowlane.

### **Pytanie 13**

Ilu członków rodzin radnych znalazło zatrudnienie w urzędzie miasta bądź spółkach zależnych gminy? Czy zatrudnienie wymienionych zostało dokonane zgodnie z zasadami naboru, określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych?

**Ad.13** Zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miasta odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

### **Komentarz**

*Organem uprawnionym do zawierania umów o pracę w jednoosobowych spółkach gminy jest zarząd spółki. Wobec powyższego odpowiedź na pytanie dotyczące zatrudniania osób w Spółkach Gminy Myszków nie leży w gestii Burmistrza.*

*Zatrudniając osoby w Urzędzie Miasta Myszkowa Burmistrz Miasta Myszkowa kieruje się ich kwalifikacjami, a nie powinowactwem z Radnymi. Tym bardziej, że jakakolwiek dyskryminacja osób jest niezgodna z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.*

Mając na uwadze powyższe Rada Miasta w Myszkowie jest zdania, że Panu [REDACTED] i Panu [REDACTED] została udzielona informacja publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dlatego Rada Miasta w Myszkowie skargę na Burmistrza Miasta Myszkowa uznaje za bezzasadną.

PROZACY  
RADA MIASTA  
MYSZKÓW