

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt (4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Kolesińskiego właściciela Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej ALMAPROJEKT z siedzibą w Sławkowie przy ul. Wrzosowej 35 - pełnomocnika Gminy Myszków z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa drogi w ulicy Wyzwolenia w Myszkowie” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu:

I. Orzekam realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi w ulicy Wyzwolenia w Myszkowie”.

II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

III. Określam warunki realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodnogruntowego;
2. Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposażyć w sorbenty;
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego;
4. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
5. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
6. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października.
7. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie.

- Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
- c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
- d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
- e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
8. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ściananych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Uzasadnienie

Na złożony wniosek w dniu 02.04.2024r. przez Pana Macieja Kolesińskiego właściciela Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej ALMAPROJEKT z siedzibą w Sławkowie przy ul. Wrzosowej 35 - pełnomocnika Gminy Myszków z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi w ulicy Wyzwolenia w Myszkowie”.

Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 63 i 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ wydający decyzję środowiskową stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w drodze postanowienia, po zasięgnięciu opinii organów określonych w ww. ustawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (opinia nr NS-NZ.9022.2.5.2024 z dnia 25.04.2024r. wpływ 08.05.2024r.), podobnie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (opinia PS.ZZŚ.4901.145.2024.AC z dnia 09.09.2024r.), również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. przedsięwzięcia (postanowienie WOOŚ.4220.185.2024.HS.3 z dnia 10.06.2024r.).

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę (wniosku, mapy ewidencyjnej, karty informacyjnej oraz uzupełnień), uwzględniając łącznie wszystkie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem ww. przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej jezdni dwupasmowej dwukierunkowej z dostosowaniem do szerokości 6,0 m na odcinku ok. 1200m od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Ignacego Krasickiego) do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 791 wraz z jednostronną dwukierunkową drogą dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0m. Przebudowane oraz budowane będą również zjazdy do posesji oraz pobocza. Zaplanowana została także przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa odwodnienia i budowa kanału technologicznego.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo ruchu oraz jego uporządkowanie (właściwa geometria drogi i spadki nowej jezdni i skrzyżowań, budowa i przebudowa zjazdów oraz drogi dla pieszych i rowerów). Jezdnia rozbudowywanej ulicy przebiegać będzie po śladzie istniejącej jezdni, która obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną. Przedmiotowa ulica jest drogą gminną klasy lokalnej (L) i stanowi układ drogowy o przebiegu północ-południe. Droga przebiega w terenie niezabudowanym, jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Ignacego Krasickiego usytuowana jest również zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna.

Do odwodnienia drogi zaprojektowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym, włączonej do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej wg odrębnej dokumentacji w drodze na przedłużeniu ul. Wyzwolenia (za skrzyżowaniem z ul. Ignacego Krasickiego). Woda do celów socjalno-bytowych pracowników będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.

Ścieki sanitarno-bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.

Inwestycja nie spowoduje powstania ścieków technologicznych.

W celu zminimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko podczas prac realizacyjnych zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

- prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej,
- zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym,
- odpady magazynowane będą selektywnie na utwardzonym podłożu, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu pojemnikach, kontenerach, zabezpieczone przed przedostaniem się do środowiska.

Biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, a także rodzaj i zakres przedsięwzięcia, ewentualne uciążliwości wynikające z hałasu, niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza czy odpadów będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia zabezpieczą środowisko przyrodnicze.

Eksploatacja inwestycji nie spowoduje powstania nowego źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz hałasu. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie generować zwiększenia ruchu pojazdów.

Na terenie planowanej inwestycji, na poboczach drogi występuje zieleń niska i ruderalna oraz drzewa i grupy krzewów. W obrębie drzew przewidzianych do wycinki nie stwierdzono wypróchnień, dziupli ani gniazd. Na analizowanym terenie nie stwierdzono inwazyjnych gatunków roślin. W obszarze inwestycji nie stwierdzono pomników przyrody. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wycinką drzew oraz krzewów w obrębie trasy planowanej drogi. Biorąc powyższe pod uwagę, z uwagi na ochronę ptaków i ich gniazd, został nałożony na Inwestora warunek, aby prace związane z usunięciem drzew i krzewów były prowadzone poza okresem lęgowym. Zobowiązano inwestora do maksymalnej ochrony drzew nieprzewidzianych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w celu minimalizacji strat zieleni oraz utrzymania dobrej kondycji pozostawionej zieleni.

Realizacja prac, z uwagi na lokalizację, może wiązać się z zagrożeniem wystąpienia

przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt. Zjawisko to może być wynikiem zajęcia terenu oraz prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych. W warunkach realizacji przedsięwzięcia nakazano, aby prace ziemne związane z realizacją inwestycji prowadzone były w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia, powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie baz danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych będących w jego posiadaniu ustalił, że brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wód śródlądowych, przylegające do jezior, mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odległości ok. 3,5 km od planowanej inwestycji – Bagna w Nowej Wsi PLH240046. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 952) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046).

Dla ww. obszaru nie ustanowiono planu zadań ochronnych ani planu ochrony. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 25 stycznia 2023r. przystąpiono do sporządzenia pierwszego planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Inwestycja realizowana będzie poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. W myśl art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 54) nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest znikome.

Ze względu na lokalizację (ok. 100 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ustalił, że:

- zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600099 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Warta od zb. Poraj o kodzie RW600006181159,

- nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 1752);

- teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.);

- teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej można stwierdzić, że zakres planowanych działań nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska oraz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Z-up. Burmistrza
Wioletta Dworaczyk
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują :

1. Sz. P. Maciej Kolesiński
P.A.-U ALMAPROJEKT
Ul. Wrzosowa 35, 41-260 Sławków,
2. strony poprzez wywieszenie obwieszczenia
w trybie art. 49 k.p.a.,
3. a.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie
ul. Pułaskiego 42, 42-300 Myszków.
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.