

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 223554-2013 z dnia 2013-06-11 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących drogowych zadań inwestycyjnych gminy Myszków, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa: 1) Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie; 2)...

Termin składania ofert: 2013-06-27

---

**Myszków: WYKONANIE DROGOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W  
2013R.: 1. Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie; 2. Budowa  
drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich  
Numer ogłoszenia: 320858 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 223554 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE DROGOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013R.: 1. Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie; 2. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących drogowych zadań inwestycyjnych gminy Myszków, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa: 1) Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie; 2) Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich; 3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych przez Wykonawców.

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 4. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na następujące dwie części odpowiadające poszczególnym zadaniom inwestycyjnym: 1) Część 1: Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie; 2) Część 2: Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. 5. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie: 1) Kody CPV dotyczące zamówienia: a) 45 11 12 00 - 0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, b) 45 23 31 20 - 6: Roboty w zakresie

budowy dróg, c) 45 23 32 90 - 8: Instalowanie znaków drogowych. 2) Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Droga o długości 199,82 m o przekroju ulicznym ograniczonym z obu stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej wykonanej z betonu C12/15. Zjazd publiczny na drogę DW 793 z wyokrąglonymi krawędziami jezdni łukiem o promieniu  $R=5,00$  m. Na krawędzi jezdni na długości zjazdu na drogę wewnętrzną oraz parking do kościoła należy wykonać krawężnik najazdowy o wymiarach 20x20x100 osadzony na ławie betonowej C12/15. Na krawędzi jezdni pomiędzy zjazdami z DW 793 należy wykonać krawężnik 20x30x100cm wyniesiony na wysokość 12cm w celu uniemożliwienia parkowania na krawędzi DW 793. Zakończenie drogi w końcowym odcinku stanowi plac manewrowy o wymiarach 12,5m x 12,5m dla pojazdów samochodowych. Zestawienie powierzchni do zainwestowania: jezdnie z betonu asfaltowego 58,00 m<sup>2</sup>, jezdnie drogi wewnętrznej z brukowej kostki betonowej: 1.150,00 m<sup>2</sup>, chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego: 130,00 m<sup>2</sup>, wjazdy z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego: 25,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia terenów zielonych: 465,00 m<sup>2</sup>, łączna powierzchnia inwestycji: 1.828,00 m<sup>2</sup>. Konstrukcja nawierzchni jezdni DW 793 o szerokości 1,00m: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm o gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) 0/16mm o gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm o gr. 12cm, podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 w dwóch warstwach 20 i 15 cm z przyśpieszaczem wiązania o gr. 35cm, warstwa odcinająca z pisaku gruboziarnistego wsp.  $K>8m^3/dobę$  o gr. 15cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej: warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland koloru szarego o gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - tłućień o gr. 25 cm, warstwa mrozoodporna z piasku gruboziarnistego wsp.  $K>8m^3/dobę$  o gr. 15. Konstrukcja nawierzchni chodników: warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland koloru szarego o gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - tłućień o gr. 15 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego o gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - tłućień o gr. 20 cm. 3) Ogólny opis robót przewidzianych do wykonania: Realizacja zadania inwestycyjnego polega na: budowie drogi, budowie zjazdów, zabezpieczeniu sieci oraz urządzeń obcych. Roboty, podlegające wykonaniu, można podzielić na: prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, prace związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), rozebranie istniejących elementów drogi wraz z wywiezieniem z placu budowy. roboty realizacyjne przy budowie drogi: korytowanie pod projektowaną konstrukcją nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, odwonienie korpusu drogowego, regulacja pionowa włązów kanałowych, studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych i gazowych, zabezpieczenie kabli w ziemi, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wykonanie ławy pod krawężniki, ułożenie krawężnika, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, chodników oraz zjazdów, wykonanie nawierzchni drogi, chodników oraz zjazdów, prace związane z docelową organizacją ruchu, humusowanie i obsianie nasionami traw. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, na którą składają się: 1) projekt budowlany, 2) informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) operat wodno-prawny, 4) dokumentacja badań geotechnicznych, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb modernizacji ulicy Pułaskiego w Myszkowie, 5) projekt wykonawczy, 6) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 7) projekt docelowej

organizacji ruchu, 8) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 9) przedmiar robót. 5) Istotne dokumenty umożliwiające realizację zamówienia: a) decyzja nr 408/11 z dnia 20.06.2011r., wydana przez Starostę Myszkowskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie, b) decyzja nr 46/10/C z dnia 30.11.2010r., wydana przez Wojewodę Śląskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Zjazdu publicznego włączającego niepubliczną drogę wewnętrzną do drogi wojewódzkiej nr 793 ul. Pułaskiego w Myszkowie wraz z przebudową istniejących zjazdów, c) decyzja nr OŚR 6223/26/10 z dnia 30.06.2010r. wydana przez Starostę Myszkowskiego, udzielająca Gminie Myszków pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia Przedszkola nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Myszkowie, drogi wewnętrznej, oraz dachu budynku MTBS przy ul. Pułaskiego 7 w Myszkowie, istniejącym wylotem do rzeki Warty. 6. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 - Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich: 1) Kody CPV dotyczące zamówienia: a) 45 11 12 00 - 0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, b) 45 23 31 20 - 6: Roboty w zakresie budowy dróg, c) 45 23 32 90 - 8: Instalowanie znaków drogowych. 2) Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Drogę o długości 87,90m należy wykonać o przekroju ulicznym ograniczonym z obu stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm ułożonym na ławie betonowej wykonanej z betonu C12/15. Przy zjeździe na ul. Wyzwolenia zostały wyokrąglone krawędzie jezdni łukiem o promieniu  $R=5,00\text{m}$ . Na krawędzi jezdni na długości zjazdu na drogę należy wykonać krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100cm, osadzony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na zjeździe na ul. Batalionów Chłopskich zaprojektowany został zjazd z elementu betonowego o skosach 1:1 na długości 2,00m. Zestawienie powierzchni do zainwestowania: jezdni z betonu asfaltowego: 500,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia terenów zielonych: 175,00 m<sup>2</sup>, łączna powierzchnia inwestycji: 675,00 m<sup>2</sup>. Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm o gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 22 P) 0/22mm o gr. 9cm, podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm - tłuć gr. 20cm, stabilizacja istniejącego podłoża cementem w-wa górna  $R_m = 2,5\text{ MPa}$  o gr. 15 cm, stabilizacja istniejącego podłoża cementem w-wa dolna  $R_m = 1,5\text{ MPa}$  o gr. 15 cm, warstwa odcinająca z pisaku gruboziarnistego wsp.  $K > 8\text{m}^3/\text{dobę}$  o gr. 15 cm 3) Ogólny opis robót przewidzianych do wykonania: Realizacja zadania inwestycyjnego polega na: budowie drogi, przebudowie zjazdów, zabezpieczeniu sieci oraz urządzeń obcych. Roboty podlegające wykonaniu, można podzielić na: prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, prace związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu) - roboty realizacyjne zabezpieczenia sieci, roboty realizacyjne przy budowie drogi: roboty ziemne, korytowanie pod projektowaną konstrukcją nawierzchni, wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża cementem, wykonanie ławy pod krawężniki, ułożenie krawężnika, ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi, ułożenie warstwy ścieralnej, prace związane z docelową organizacją ruchu drogowego, prace wykończeniowe: plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, na którą składają się: a) projekt budowlano-wykonawczy: branża drogowa, b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: branża drogowa, c) przedmiar robót. 5) W projekcie budowlano wprowadza się następujące zmiany: a) strona 59 tabela - Konstrukcja nawierzchni: w projekcie jest: Stabilizacja istniejącego podłoża cementem warstwa górna  $R_M=5,5\text{ MPa}$ , w projekcie powinno

być: Stabilizacja istniejącego podłoża cementem warstwa dolna  $R_m = 1,5$  MPa; b) strona 48 pkt.1.3 ppkt.3 - skreśla się tekst ułożenie obrzeży betonowych. 6) W przedmiarze robót wprowadza się następujące zmiany: a) pozycja nr 38: w przedmiarze jest: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi - ilość 500 m<sup>2</sup>, w przedmiarze powinno być: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi - warstwa dolna  $R_m = 1,5$  MPa - ilość 500 m<sup>2</sup>. b) Pozycja nr 39: w przedmiarze jest: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi - ilość 500 m<sup>2</sup>, w przedmiarze powinno być: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi - warstwa górna  $R_m = 2,5$  MPa - ilość 500 m<sup>2</sup>. 7) Istotne dokumenty umożliwiające realizację zamówienia: decyzja nr 405/11 z dnia 20.06.2011r., wydana przez Starostę Myszkowskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich w Myszkowie. 7. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, wydanych decyzjach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 8. Roboty budowlane należy wykonywać po dokonaniu wprowadzenia zmian wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Część NR: 1**      **Nazwa:** Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.08.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 314878,25 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 215824,36

**Oferta z najniższą ceną:** 215824,36 / **Oferta z najwyższą ceną:** 265497,60

**Waluta:** PLN.

**Część NR: 2      Nazwa:** Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.08.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 201256,50 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 160983,20

**Oferta z najniższą ceną:** 160983,20 / **Oferta z najwyższą ceną:** 169865,29

**Waluta:** PLN.