

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 54608-2016 z dnia 2016-03-10 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg o nawierzchniach gruntowych w Myszkowie w 2016r. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny przedmiot...  
Termin składania ofert: 2016-03-25

---

## **Myszków: WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W MYSZKOWIE W 2016 R**

**Numer ogłoszenia: 98782 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 54608 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W MYSZKOWIE W 2016 R.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg o nawierzchniach gruntowych w Myszkowie w 2016r. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny przedmiot zamówienia: 45 23 32 52-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic 2) Dodatkowe przedmioty: 45 23 31 42-6: Roboty w zakresie naprawy dróg 4. Ogólny zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB w ulicach: a) Żeromskiego - zakres prac obejmuje: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o powierzchni: 150,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB o powierzchni: 150,00 m<sup>2</sup>, profilowanie podłoża wraz z mechanicznym zagęszczeniem na powierzchni: 1 475,00 m<sup>2</sup>, ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 8 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem na powierzchni: 1 475,00 m<sup>2</sup>, b) Wiśniowa - zakres prac obejmuje: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni

o powierzchni: 875,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 385,00 m<sup>2</sup>, c) Kasztanowa - zakres prac obejmuje: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o powierzchni 500,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 215,00 m<sup>2</sup>, d) Gospodarcza - zakres prac obejmuje: rozebranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o powierzchni: 175,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 75,00 m<sup>2</sup>, e) Sikorka - zakres prac obejmuje: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o powierzchni 577,50 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 247,50 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia nawierzchni do wykonania z płyt betonowych, zbrojonych, typu JOMB wynosi: 1 072,50 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia nawierzchni z destruktu asfaltowego wynosi: 1 475,50 m<sup>2</sup>. Materiał na wykonanie robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 2) Ręczne uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem - 200,00 m<sup>3</sup>, w drogach objętych Wykazem gminnych dróg o nawierzchniach gruntowych, które podlegają ręcznemu uzupełnianiu ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym oraz mechanicznemu profilowaniu z zagęszczeniem, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Materiał na wykonanie robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 3) Mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża (nawierzchni dróg) przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego - powierzchnia: 7 000,00 m<sup>2</sup>, w drogach objętych załącznikiem nr 10 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz technologie ich wykonania określają: 1) przedmiar robót - remont nawierzchni w ulicy Żeromskiego w Myszkowie; 2) przedmiar robót - remont nawierzchni w ulicy Wiśniowej w Myszkowie; 3) przedmiar robót - remont nawierzchni w ulicy Kasztanowej w Myszkowie; 4) przedmiar robót - remont nawierzchni w ulicy Gospodarczej w Myszkowie - etap 2; 5) przedmiar robót - remont nawierzchni w ulicy Sikorka w Myszkowie. 6) przedmiar robót - ręczne uzupełnianie ubytków destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem; 7) przedmiar robót - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni; 8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - remonty w 2016 r. gminnych dróg gruntowych w Myszkowie, które łącznie stanowią Dokumentację do wykonania zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w składanej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP do wysokości 46,5 procent wartości zamówienia podstawowego. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych; 2) zawarcia umowy ramowej; 3) ustanowienia dynamicznego systemu

zakupów; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.52-0, 44.52.33.14-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.04.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 451711,75 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 217438,59
- **Oferta z najniższą ceną:** 217438,59 / **Oferta z najwyższą ceną:** 350225,28
- **Waluta:** PLN .