

Znak sprawy: IM.271.45.2.2015.IG

### Zapytanie ofertowe

przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30.000,00zł ale nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO.

Zamawiający: **GMINA MYSZKÓW, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP: 577-19-52-646**  
(oznaczenie zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego zamówienia publicznego.

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ozdób świąteczno – noworocznych oraz akcesoriów do naprawy istniejących ozdób świąteczno – noworocznych dla wystroju Miasta Myszkowa wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. Wszystkie dostarczone przez Dostawcę dekoracje powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania i potwierdzające ich wysoką jakość oraz certyfikaty bezpieczeństwa i gwarancje techniczne na materiały, z których zostały wykonane.

**Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.** Wykonawca może składać ofertę/oferty na wybrane przez siebie części zamówienia, tj. może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, albo oferty odpowiednio na: dwie części, trzy części, cztery części, pięć części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wizualizacją motywu dekoracji (element nalatarniowy 3D żyrandol, choinka i kule świetlne LED) został podany poniżej w rozbiciu na 1, 2, 3, 4 i 5 część zamówienia.

#### **Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia:**

Element nalatarniowy 3D żyrandol trzyczęściowy. Element winien składać się z trzech żyrandoli. Wysokość pierwszego żyrandola winna wynosić 3m przy tolerancji  $\pm 5\%$ , średnica 2,67m przy tolerancji  $\pm 5\%$ . Ilość kurtyn świetlnych nie może być mniejsza niż 4. Ilość punktów świetlnych na kurtynach pierwszego żyrandola nie może być mniejsza niż 2400. Kurtyna świetlna winna być wykonana w kolorze zimnym białym z efektem migotania flash – co 8 dioda migająca. W górnej partii pierwszej części żyrandola powinna być zamocowana dekoracyjna taśma obwiedziona węzłem świetlnym eko – LED. Wąż świetlny eko – LED winien być w kolorze niebieski zimny. Ilość punktów świetlnych na taśmie dekoracyjnej pierwszej części żyrandola nie może być mniejsza niż 612.


Wysokość drugiego żyrandola winna wynosić 3m przy tolerancji  $\pm 5\%$ , średnica 2m przy tolerancji  $\pm 5\%$ . Ilość kurtyn świetlnych nie może być mniejsza niż 3. Ilość punktów świetlnych na kurtynach drugiego żyrandola nie może być mniejsza niż 1800. Kurtyna świetlna winna być wykonana w kolorze zimnym białym z efektem migotania flash – co 8 dioda migająca. W górnej partii drugiej części żyrandola powinna być zamocowana dekoracyjna taśma obwiedziona węzłem świetlnym eko – LED. Wąż świetlny eko – LED winien być w kolorze niebieski zimny. Ilość punktów świetlnych na taśmie dekoracyjnej drugiej części żyrandola nie może być mniejsza niż 454.

Wysokość trzeciego żyrandola winna wynosić 3m przy tolerancji  $\pm 5\%$ , średnica 1,33m przy tolerancji  $\pm 5\%$ . Ilość kurtyn świetlnych nie może być mniejsza niż 2. Kurtyna świetlna winna być wykonana w kolorze zimnym białym z efektem migotania flash – co 8 dioda migająca. Ilość punktów świetlnych na kurtynach trzeciego żyrandola nie może być mniejsza niż 1200. W górnej partii trzeciej części żyrandola powinna być zamocowana dekoracyjna taśma obwiedziona węzłem



światłym eko – LED. Wąż świetlny eko – LED winien być w kolorze niebieski zimny. Ilość punktów świetlnych na taśmie dekoracyjnej trzeciej części żyrandola nie może być mniejsza niż 302.

Żyrandol winien być wykonany z aluminium, do którego są przymocowane kurtyny świetlne z efektem migotania (flash). Dekoracja powinna umożliwiać jej zamontowanie na słupie S-95 (stalowy ocynkowany). Średnica słupa u góry wynosi 77cm, natomiast u dołu 177cm. Pierwszy żyrandol powinien być zamocowany 1m poniżej miejsca montażu wyciągnika. Dekoracja (żyrandol) ma umożliwiać jej podłączenie do zasilania wyprowadzonego ze słupa oświetleniowego.






**Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia:**

Choinka o wym. Ø250x530cm przy tolerancji  $\pm$  10% z nieregularnie rozłożonych aluminiowych kul o wymiarach Ø30cm, Ø60cm i Ø80cm z tolerancją  $\pm$  5% tworzących kształt zbliżony do stożka. Konstrukcja nośna choinki – stalowa ocynkowana, do której powinny być przymocowane aluminiowe kule w ilości nie mniejszej niż 38szt., złożone z symetrycznie rozłożonych południków, pokrytych oświetleniem LED w kolorze zimny niebieski i zimny biały, w którym kable zamaskowane są konstrukcją kuli. Ilość punktów świetlnych na kuli świetlnej LED o wymiarach Ø30cm nie może być mniejsza niż 150. Ilość punktów świetlnych na kuli świetlnej LED o wymiarach Ø60cm nie może być mniejsza niż 250. Ilość punktów świetlnych na kuli świetlnej LED o wymiarach Ø80cm nie może być mniejsza niż 350. Choinka powinna być wyposażona w podest umożliwiający montaż obciążenia (krawężniki betonowe) o wysokości nie większej niż 30cm. Podest powinien być zamaskowany matą metalizowaną w kolorze niebieskim, do którego mają być zamocowane atestowane odciążki linowe w celu stabilizacji konstrukcji nośnej choinki. Element winien być uziemiony i wyposażony w jeden kabel zasilający.







**Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia:**

Kula świetlna LED rozmiar Ø60cm z tolerancją  $\pm$  5% złożona z symetrycznie rozłożonych południków i jednego równika, składająca się z 2 połówek skręconych min. 4 śrubami. Element wykonany w całości z aluminium, pokryty oświetleniem LED w kolorze zimny niebieski i zimny biały, w którym kable zamaskowane są konstrukcją kuli. Ilość punktów świetlnych na kuli nie może być mniejsza niż 250. Każdy element winien być wyposażony w jeden kabel zasilający. Ilość kul świetlnych LED – 2 sztuki (w tym 1 kula w kolorze zimny niebieski i 1 kula w kolorze zimny biały).

Kula świetlna LED rozmiar Ø80cm z tolerancją  $\pm$  5% złożona z symetrycznie rozłożonych południków i jednego równika, składająca się z 2 połówek skręconych min 4 śrubami. Element wykonany w całości z aluminium, pokryty oświetleniem LED w kolorze zimny niebieski i zimny biały, w którym kable zamaskowane są konstrukcją kuli. Ilość punktów świetlnych na kuli nie może być mniejsza niż 350. Element winien być wyposażony w jeden kabel zasilający. Ilość kul świetlnych LED – 4 sztuki (w tym 2 kule w kolorze zimny niebieski i 2 kule w kolorze zimny biały).

Kula świetlna LED rozmiar Ø100cm z tolerancją  $\pm$  5% złożona z symetrycznie rozłożonych południków i jednego równika, składająca się z 2 połówek skręconych min 4 śrubami. Element wykonany w całości z aluminium, pokryty oświetleniem LED w kolorze zimny niebieski i zimny biały, w którym kable zamaskowane są konstrukcją kuli. Ilość punktów świetlnych na kuli nie może być mniejsza niż 450. Element winien być wyposażony w jeden kabel zasilający. Ilość kul świetlnych LED – 4 sztuki (w tym 2 kule w kolorze zimny niebieski i 2 kule w kolorze zimny biały).



**Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia:**

- Nitki świetlne LED (statyczne) o długości 12m o barwie niebieski ciepły w ilości 8 sztuk. Na nitce świetlnej nie może być mniej niż 640 punktów świetlnych.
- Nitki świetlne LED (dynamiczne) o długości 12m o barwie biały ciepły z efektem (FLASH; co dziewiąta dioda mrugająca) w ilości 8 sztuk. Na nitce nie może być mniej niż 640 punktów świetlnych.
- Snowfall (spadające światło) o dł. 50 cm w kolorze biały zimny w ilości 40 sztuk. Szerokość całkowita sznura około 4410cm przy tolerancji  $\pm$  10%.



### **Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia:**

- wąż ledowy na zewnątrz o barwie białej zimnej z możliwością cięcia co 1m - 400 metrów,
- wąż ledowy na zewnątrz o barwie czerwonej z możliwością cięcia co 1m – 100mb,
- wąż ledowy na zewnątrz o barwie żółtej z możliwością cięcia co 1m – 200mb,
- złączka termokurczliwa z klejem do łączenia dwóch odcinków węża świetlnego – 20 sztuk,
- zaślepka do węża świetlnego – 80 sztuk,
- kabel zasilający 1,5m gumowy IP44 + koszulka termokurczliwa z klejem i igłą zasilającą – 80 sztuk,

### **2. Dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych:**

- 1) nazwa wykonawcy,
- 2) adres siedziby wykonawcy,
- 3) NIP,
- 4) REGON,
- 5) numer rachunku bankowego wykonawcy,
- 6) oferowaną cenę (brutto i netto): na załączonym formularzu ofertowym /załącznik Nr 1/,
- 7) oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia, terminem jego wykonania, sposobem płatności i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń /załącznik Nr 1/,
- 8) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu /załącznik Nr 3/.
- 9) inne tj. dokument z którego wynika umocowanie do działania Wykonawcy

3. **Termin wykonania zamówienia:** Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia *w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy* (odpowiednio dla części).

4. **Warunki udziału w postępowaniu:** Terminowe złożenie oferty wraz z oświadczeniami.

5. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Iwona Gurbala, telefon kontaktowy: (34) 313-26-82 wew. 133; e-meil: i.gurbala@miastomyszkow.pl

Grażyna Łęcarska, telefon kontaktowy: (34) 313-26-82 wew.169; e-meil: g.lekarska@miastomyszkow.pl

6. **Termin obowiązywania oferty:**

7. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie, która uniemożliwia zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. Na zewnętrznej kopercie powinien być podany tylko adres i nazwa Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta cenowa – Dostawa dekoracji świetlnych dla wystroju Miasta Myszkowa”. Oferowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

8. **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:** Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, pok. 109 (sekretariat) w terminie do dnia 10.11.2015r. do godziny 10:00, otwarcie ofert godzina 10:10.

9. **Sposób obliczenia ceny:**

Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zmianami), która została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).



Cenę oferty, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy podać w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Podatek od towarów i usług Wykonawca określi na podstawie obowiązujących przepisów. Cena za realizację zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia (umowy). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

**10. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:**

- 1) opis kryteriów - cena
- 2) opis znaczenia kryteriów – cena 100%
- 3) sposób oceny ofert – cena zostanie wyliczona wg poniższego wzoru. Dla poszczególnych części zamówienia będzie wyliczana cena najkorzystniejsza.

**Cena (Z) – 100%** (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę dla poszczególnych części zamówienia):

X- cena najniższa

Y- cena badana

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\% = \text{liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium „cena” dla poszczególnych części zamówienia}$$

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów za realizację zamówienia.

**11. Informacja o czynnościach jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

Wybrany Wykonawca podpisze umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

**12. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy (ustanawiający załącznik do zapytania ofertowego) jeżeli Zamawiający wymaga zawarcia umowy na takich warunkach.**

Wzór umowy stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

**13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.**

**14. W załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego przesyłam Państwu:**

- formularz ofertowy /załącznik Nr 1/,
- wzór umowy /załącznik Nr 2/,
- Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia, terminem jego wykonania, sposobem płatności i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń potwierdzające spełnienie /załącznik Nr 1/,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu /załącznik Nr 3/,

BURMISTRZ

06.11.2015 r. *Włodzisław*

Burmistrz Miasta  
(data i podpis)

9/